

**Automatiza tus accesos
con tecnología confiable
y silenciosa.**

V50

SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN
PARA PUERTAS CORREDIZAS



Tecnología que conecta espacios

Características y rendimiento

Funciones principales del sistema V50.



CONTROL INTELIGENTE

Microprocesador para gestionar el funcionamiento del operador.



MOTOR DE ALTO RENDIMIENTO

Motor DC sin escobillas con larga vida útil, hasta 2 millones de ciclos.



SEGURIDAD

Sistema anti-atrapamiento para mayor protección.



AJUSTE PRECISO

Velocidad de apertura y cierre regulable.



CAPACIDAD

1 hoja: hasta 150 kg
2 hojas: hasta 2 x 140 kg

MOTOR DEL SISTEMA



V50

Referencia visual del motor proporcionado.

Especificaciones técnicas

MOTOR

24 V / 55 W

VELOCIDAD DE APERTURA

10–50 cm/s

VELOCIDAD DE CIERRE

16–48 cm/s

Componentes del sistema

Representación visual de los componentes proporcionados.



Track & Cover

(length optional)




Controller




Power switch



Motor



Microwave Sensor



Belt



Pulley



Hangers




Stopper



Belt connector



Screws



Function remotes